

# 8 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới

8 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới (hình-anh-sui-mao-ga) Bạn nên biết sùi mào gà có thể gây ra khá nhiều sự bất tiện, ảnh hưởng đến quá trình sinh hoạt của người bị bệnh, người bệnh sẽ trở phải nhạy cảm, dễ bị nhiễm khuẩn cũng như nên đối mặt với một số trục trặc sức khỏe nguy hiểm khác như ung thư, viêm miệng sáo, nhiễm trùng tinh hoàn,... nếu không nên trị liệu kịp thời, những tác hại này có thể gây ra các trục trặc nghiêm trọng như vô sinh, liệt dương, suy giảm khả năng sinh sản hay thậm chí dẫn đến tử vong.

## 1. Bệnh sùi mào gà là bệnh gì?

Sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm qua

đường tình dục, dẫn tới bởi virus virus sùi mào gà (HPV). Bệnh lý sùi mào gà là tác nhân gây nên một số mô bệnh sùi hình bông cải hay mào gà tạo ra trên trên da hoặc niêm mạc miệng, vùng nhạy cảm cũng như tại vùng hậu môn của cả đàn ông và phụ nữ giới. Bệnh sùi mào gà có khả năng dẫn tới không thoải mái, ngứa và đau, cũng như ảnh hưởng tới chất lượng đời sống và sức khỏe tâm lý của người bệnh. [1]

Theo kết quả thống kê của Trung tâm làm chủ cũng như ngăn ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), sùi mào gà ảnh hưởng đến khoảng 340.000 đến 360.000 người mỗi năm. Trong khi đó, tình hình tại Việt Nam cũng không khả quan hơn lúc số ca mắc mới liên tục gia tăng đặc biệt là tại các đô thị lớn. Bệnh có thể xuất hiện tại

mọi giới, nhất là những đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch cũng như các đối tượng có hoạt động tình dục.

Bệnh lý sùi mào gà có thể hình thành tại cả nam giới và nữ giới, nhưng thường dễ dàng nhận thấy hơn tại phái mạnh. Sau đây là các vị trí rất hay gặp bệnh lý sùi mào gà:

- Tại vùng kín: bệnh lý sùi mào gà thường xuất hiện ở các vùng da và niêm mạc tiếp xúc với viêm trong quá trình quan hệ nam nữ. vị trí điển hình nhất là quanh và trên cơ quan sinh sản bên ngoài, như vùng kín, lỗ tiểu, lớp da bọc dương vật, dương vật, bên trong vùng hậu môn, cũng như lỗ ở hậu môn. Thêm nữa, vùng da nằm giữa âm đạo và ở vùng hậu môn hay bìu dương vật cũng như ở hậu môn cũng là một trong những vị trí tạo ra

thường gặp của bệnh lý sùi mào gà.

- Da quanh ở vùng sinh dục: bên ngoài những vị trí trên, sùi mào gà còn có khả năng tiến triển trên các ở vùng da liền kề, như đùi, hông cũng như tại vùng bụng dưới.
- Miệng cũng như họng: nếu có tiếp xúc với virus HPV qua hoạt động tình dục miệng, sùi mào gà có thể xuất hiện tại miệng, môi, lưỡi, nướu, cũng như họng.

## **8 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới**



Thuốc chữa trị Sùi Mào Gà Podophyllin 25  
- 8 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ  
Nam giới



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên hỗ trợ giải đáp nhiệt tình tới khi khỏi hẳn.

## **1.1. Sùi mào gà lây qua đường nào?**

Sùi mào gà có khả năng lây truyền qua khá nhiều đường và hình thức khác nhau, bao gồm:

- Giao hợp tình dục: giao hợp quan hệ ngoài luồng là con đường lây nhiễm cơ bản nhất của sùi mào gà, kể cả

việc chuyển phòng the thông qua ở vùng hậu môn hoặc bằng con đường miệng.

- Tiếp xúc trực tiếp: bệnh lý sùi mào gà cũng có khả năng lây nhiễm khi tiếp xúc với da hoặc niêm mạc tại âm đạo của người bị nhiễm bệnh, ngay cả khi không có giao hợp.
- Dùng chung đồ dùng cá nhân: Việc chia sẻ những vật dụng cá nhân như khăn tắm, quần áo, đồ lót, bàn chải đánh răng, dụng cụ ăn uống,... khiến chúng bị tiếp xúc với người mắc nhiễm bệnh cũng có khả năng là một nguy cơ lan truyền phải chú ý.
- Sinh hoạt ở các nơi có nguy cơ lây nhiễm cao: sử dụng chung những thiết bị làm đẹp (bấm móng tay, dao cạo, kéo, sơn móng tay,...), massage (khăn, giường, một số thiết bị massage,...) hay một số dịch vụ tiếp

xúc da kề da của người mắc cùng có thể là nguy cơ tiềm ẩn lây truyền bệnh lý sùi mào gà.

- Lan truyền từ người mẹ sang con: Trong một số hiện tượng ít gặp, bệnh lý sùi mào gà có thể lây truyền từ người mẹ bị nhiễm sang con trong quá trình sinh nở.

## **1.2. Sùi mào gà có nguy hiểm tới tính mạng không?**

**KHÔNG.** Bệnh lý sùi mào gà không dẫn tới nguy hiểm tới tính mạng, bệnh thường gây nên một số đốm nâu hồng hình búi nhọn hay đầu bệnh sùi mào gà trên vùng kín, vùng kín, dương vật, ở vùng hậu môn và ở vùng xung quanh miệng. Tuy nhiên, bệnh có khả năng ảnh hưởng nguy hiểm tới uy tín đời sống của người bị mắc bệnh



như:

- Đau đớn, ngứa và chảy máu: một số mụn sùi mào gà có khả năng gây nên đau, ngứa, hay xuất huyết khi đời sống chăn gối hay đại tiện.
- tăng khả năng mắc ung thư: những chủng HPV dẫn tới bệnh lý sùi mào gà có thể liên quan đến nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, vùng kín, bộ phận sinh dục nam hay ở vùng hậu môn.
- Ảnh hưởng đến sinh sản: Bệnh có khả năng gây nên ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của nữ giới, nhất là với các đối tượng phái đẹp có tổn thương ở cổ tử cung.
- Ảnh hưởng đến sự tự tin, sức khỏe tâm lý: bệnh sùi mào gà có khả năng gây cảm giác bất tiện, mất tự tin cũng như ảnh hưởng tới mối chuyện ấy của người mắc bệnh.

Xem thêm nội dung liên quan đến 8  
Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam  
giới ở dưới đây:

- [Hình ảnh sùi mào gà ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam](#)

- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà

## **2. Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà**

### **2.1. Hình ảnh bệnh sùi mào gà ở nam**

Sùi mào gà là một bệnh lan truyền qua con đường dục tình chủ yếu tại cánh mày râu, có khả năng dẫn đến những không thoải mái, nhưng hiếm lúc dẫn tới các nghiêm trọng đến tính mạng. Một số dấu hiệu của bệnh sùi mào gà thường bao gồm những chấm đỏ hay sần sùi tạo ra trên đầu hay thân bộ phận sinh dục nam, bìu, một số khu vực xung quanh, hậu môn và đằng sau niêm mạc của bộ phận sinh dục nam. Một số nốt/ cụm sùi này có khả năng khiến người bị mắc bệnh lo sợ và cũng có khả năng mang tới các cơn ngứa cũng như đau rát cho những quý ông.

Sự hình thành của sùi mào gà ở nam thường gặp trên những vùng da dưới đây:

- Bệnh sùi mào gà hình thành trên niêm mạc sinh dục như ở tại vùng dương vật, lớp da bọc dương vật và vị trí xung quanh.
- Các ở vùng da bất kỳ trên cơ thể như ngực, bụng, tay, chân và lưng.
- Vị trí hậu môn và trực tràng, trên niêm mạc miệng, lưỡi và họng, đặc biệt là tại những người có phát sinh quan hệ vợ chồng đồng tính nam qua đường tại vùng hậu môn và miệng.



Có khoảng 90% đàn ông bị bệnh sùi mào gà do tình dục với nhiều người.

## **2.2. Hình ảnh sùi mào gà ở nữ**

Sùi mào gà ở nữ giới thường bắt đầu bằng một số đốm nhỏ có màu trắng hay hồng xuất hiện trên các cấu trúc nhỏ của cơ thể như âm đạo, bộ phận sinh dục ngoài, tại vùng

hậu môn cũng như ở vùng chậu. Các đốm này sẽ dần tiến triển thành các cụm thịt lồi màu da, có đường viền nổi rõ cũng như thường dẫn đến ngứa, đau rát cũng như vô cùng khó chịu. nếu không được chữa kịp thời, bệnh sùi mào gà ở phụ nữ có thể phát triển thành ung thư, phổ biến là ung thư cổ tử cung.

Sự tạo ra của bệnh lý sùi mào gà có khả năng xảy ra ở rất nhiều khu vực khác nhau trên cơ thể của phụ nữ, đặc biệt là tại vùng kín. Sau đây là một số khu vực thường xảy ra của bệnh sùi mào gà ở nữ giới:

- Tại vùng kín: bệnh lý sùi mào gà thường xuất hiện tại âm đạo, bao gồm cả tại vùng vùng kín, ở vùng hậu môn cũng như bên ngoài âm hộ.



- ở tại vùng đùi: nếu như virus HPV lây nhiễm vào lỗ vùng kín, có khả năng làm bệnh lý sùi mào gà xuất hiện ở vùng tại xung quanh đùi.
- Cổ tử cung: tại một số hiện tượng nghiêm trọng hơn, bệnh lý sùi mào gà có khả năng lan rộng lên cổ tử cung của nữ giới.
- Tại vùng hậu môn: nếu như virút HPV truyền nhiễm vào đường vùng hậu môn, nó có thể gây nên bệnh sùi mào gà ở tại vùng này cũng như các khu vực xung quanh như phần da giữa vùng hậu môn và dương vật.

Tuy nhiên, sự hình thành của sùi mào gà tại phụ nữ có thể không giống nhau tùy thuộc vào từng hiện tượng cụ thể. nếu nữ giới nghi ngờ mình có bệnh lý sùi mào gà tại bất kỳ vị trí nào, điều quan trọng là họ

nên tìm kiếm sự chẩn đoán và trị từ chuyên gia phụ khoa để ngăn ngừa bệnh lây lan và tác động tới sức khỏe của mình.



Có khoảng 60% phái đẹp bị sùi mào gà do quan hệ không an toàn.

### **2.3. Bệnh sùi mào gà và mụn cóc sinh dục giống hay khác nhau?**

Không giống nhau. Bệnh sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục là hai bệnh lý gây ra do Human Papillomavirus (HPV). Dù cả hai đều là kết quả của sự lây truyền HPV tuy nhiên chúng có các khác biệt quan trọng về loại HPV gây nên những biểu hiện, biểu hiện lâm sàng, cũng như các nguy cơ liên quan.

Bệnh lý sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục đều chủ yếu dẫn đến bởi các chủng HPV nguy cơ thấp như HPV type 6 và HPV type 11. Chúng thường hình thành trên bề mặt da ở vùng niêm mạc miệng cũng như sinh dục như bộ phận sinh dục nam, âm đạo, hậu môn và một số tại vùng xung quanh. Cả sùi mào gà cũng như mụn cóc sinh dục thường không dẫn đến nguy cơ cao về ung thư, nhưng sẽ

gây ra cảm giác khó chịu và đau đớn cho người bị bệnh.

Tuy nhiên, về biểu hiện lâm sàng, sùi mào gà có hình dạng giống như những mảng gai nhỏ, chóp nhọn cũng như có thể tiến triển thành các khối lớn như mào gà hoặc bông cải.. Trong lúc đấy, mụn cóc sinh dục có thể tạo ra tại rất nhiều dạng hình và kích thước khác nhau, từ mụn nhỏ phẳng chỉ có thể quan sát dễ thấy với kính hiển vi tới các gai nhô lên trên trên da có thể nhìn thấy được.

Cuối cùng, mụn cóc sinh dục và sùi mào gà đều do nhiễm virus HPV, nhưng chúng có một số nguyên nhân, triệu chứng, khu vực, cũng như cách thức chữa trị không giống nhau.

## **3. Các triệu chứng bệnh lý sùi mào gà**

### **3.1. Biểu hiện sùi mào gà ở nữ**

Bệnh sùi mào gà là một căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, do vi rus gây nên u nhú tại người (HPV) gây ra. biểu hiện bệnh lý sùi mào gà ở nữ có khả năng không giống nhau phụ thuộc theo tình trạng, Dưới đây là những biểu hiện thường gặp:

- Hình thành những nốt sùi: các nốt bệnh sùi nhỏ mọc lên ở âm đạo hoặc xung quanh, thường có màu hồng hoặc da, hình thù giống như cụm sùi của bông cải hay mào gà. Nốt bệnh lý sùi có thể mọc đơn lẻ hoặc thành nhóm.
- Ngứa và khó chịu: phái đẹp bị bệnh lý

sùi mào gà thường cảm thấy ngứa cũng như khó chịu tại âm đạo, đặc biệt lúc các nốt bệnh lý sùi tiến triển và lan rộng.

- Sưng cũng như đau: lúc bị nhiễm bệnh sùi mào gà, vùng kín có thể sưng đỏ cũng như đau nhức, gây phiền phức trong quá trình đi nhẹ hoặc chuyện phòng the.
- Xảy ra chảy máu: các nốt sùi mào gà lúc bị thương tổn có khả năng chảy máu, đặc biệt sau khi quan hệ vợ chồng hay khi vệ sinh âm đạo.
- Âm đạo tiết ra chất nhầy: phụ nữ bị nhiễm sùi mào gà tại vùng kín thường dẫn đến tại vùng nhiễm trùng, có tình trạng âm đạo tiết ra chất nhầy không bình thường với màu sắc, độ đặc và mùi khó ngửi lạ.
- Một số nốt bệnh sùi có thể xuất hiện

tại ấu phần bên ngoài của âm hộ, bên trong vùng kín, cổ tử cung hoặc hậu môn.

Nếu tìm ra biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh sùi mào gà, nên tìm đến chuyên gia y tế để được khám và trị liệu nhanh chóng. Việc sử dụng các giải pháp bảo vệ an toàn trong quan hệ vợ chồng cũng giúp giảm tỉ lệ truyền nhiễm bệnh lý sùi mào gà cũng như một số bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục khác.

### **3.2. Dấu hiệu bệnh sùi mào gà tại nam**

Dưới đây là các biểu hiện và biểu hiện thường xảy ra tại nam giới:

- Xuất hiện nốt sùi: Một trong những biểu hiện đầu tiên và dễ thấy nhất

của sùi mào gà là sự tạo ra của một số nốt bệnh lý sùi, thường có hình dáng như chùm, cụm thịt có màu hồng hoặc màu da. Chúng thường mọc vùng bìu, quy đầu, dọc theo thân bộ phận sinh dục nam, lỗ lỗ sáo, hậu môn hoặc ở vùng da giữa vùng hậu môn và bìu bộ phận sinh dục nam..

- Ngứa và rất khó chịu: một số phái mạnh bị bệnh lý sùi mào gà thường cho rằng ngứa cũng như không thoải mái tại vùng sinh dục hoặc xung quanh lỗ lỗ sáo.
- Đau khi quan hệ tình dục: sùi mào gà có khả năng khiến quan hệ tình dục trở nên đau đớn và không thoải mái bởi những nốt sùi xuất hiện trên đầu hoặc thân dương vật, lớp da bọc dương vật, bìu,...
- Chảy máu: Trong một số trường hợp, bệnh lý sùi mào gà có khả năng dẫn



tới chảy máu khi chúng bị tổn thương hoặc tạo thành vết thương hở trong quá trình quan hệ tình dục.

- Sưng, đỏ vùng sinh dục: một số người có khả năng thấy tại vùng sinh dục bị sưng cũng như đỏ ửng do bệnh lý sùi mào gà gây ra một số ổ nhiễm trùng hay viêm nhiễm.

Tuy nhiên, trong một số hiện tượng, bệnh sùi mào gà có thể không có các triệu chứng rõ ràng hay không dễ nhận biết đối với cả phụ nữ và đàn ông. Vậy nên, việc thăm khám kỹ lưỡng bởi các b.sĩ và thực hiện xét nghiệm là khá quan trọng để chẩn đoán chính xác cũng như trị kịp thời.

## **4. Những nguyên nhân sùi mào gà**

## **4.1. Vi rus HPV dẫn tới sùi mào gà**

Virút HPV (Human Papillomavirus) là vi rus dẫn tới u nhú ở người, là một trong những loại virút truyền nhiễm thông qua đường tình dục cơ bản nhất. HPV là nguyên do chính dẫn đến bệnh sùi mào gà, một bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục thường thấy.

Khi virus HPV tấn công vào cơ thể, chúng sẽ xâm nhập những tế bào da và gây sự thay đổi bộ gen di truyền của chúng. Điều này có thể gây nên hiện trạng tăng sinh tế bào da cũng như gây những khối u tuyến tiền liệt (sùi mào gà) ở vùng sinh dục và các ở tại vùng da khác trên khắp cơ thể.

## **4.2. Những yếu tố nguy cơ cao**

## **mắc bệnh bệnh lý sùi mào gà**

Một số yếu tố nguy cơ cao bị bệnh bệnh sùi mào gà gồm có:

- Những đối tượng chuyện yêu với rất nhiều bạn tình: Người có khá nhiều đối tác tình dục có thể mắc nên sùi mào gà cao hơn so với người thông thường. Bởi con đường tình dục là con đường lây truyền virus HPV – lý do chính gây sùi mào gà cũng như những bệnh dục tình khác phổ biến nhất.
- Các đối tượng bị suy giảm hệ miễn dịch: Người có sức đề kháng yếu do có bệnh nền hay người đang thực hiện chữa trị bằng các thuốc ức chế miễn dịch.
- Những đối tượng là trẻ nhỏ có sức đề kháng chưa được hoàn thiện cũng là

nhóm đối tượng nguy cơ cao bị lây truyền HPV và gây ra bệnh sùi mào gà.

- Một số đối tượng mắc các bệnh xã hội khác như Chlamydia có khả năng làm tăng khả năng nhiễm HIV nếu có phơi nhiễm, khiến hệ miễn dịch suy giảm, tạo yêu cầu thuận lợi cho HPV tiến công cũng như gây ra hại; bệnh lậu (Gonorrhoea), giang mai (Sifilis) cũng có thể gây các chứng nhiễm trùng, thúc đẩy sự lây truyền và phát triển của virus HPV, từ đó khiến người bệnh dễ mắc bệnh sùi mào gà hơn.
- Một số đối tượng dùng hoặc sử dụng nhiều chất kích thích như thuốc lá và cồn: Hút thuốc lá cũng như uống rượu bia rất nhiều khiến cơ thể mất cân bằng, sức đề kháng giảm sức đề kháng cũng như dễ dàng bị lây nhiễm HPV và bị bệnh sùi mào gà.

- Sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân: sử dụng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm, bàn chải đánh răng,... với người mắc bệnh lý sùi mào gà có thể lây nhiễm bệnh.

## **8 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới**



Thuốc điều trị Sùi Mào Gà Podophyllin 25 -  
8 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam  
giới



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua tại nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hay Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc nguồn gốc Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên tư vấn hỗ trợ nhiệt tình tới khi khỏi hẳn.

## **5. Một số giai đoạn tiến triển của sùi mào gà**

Bình thường, bệnh lý sùi mào gà sẽ phát triển và diễn tiến theo 5 thời kỳ chính sau:

- Tại giai đoạn ủ bệnh: Đây là giai đoạn bắt đầu từ khi bệnh nhân tiếp xúc với mầm bệnh cho tới khi bệnh khởi phát. lúc HPV tấn công vào cơ thể, virus sẽ

bắt đầu bám vào một số tế bào, khiến một số tế bào bị thay đổi gen, làm cho chúng hoạt động khác thường, không chết đi theo đúng chu kỳ và nhân lên nhanh chóng. ở giai đoạn này người mắc bệnh sùi mào gà thường không có dấu hiệu chi tiết bệnh. Thời gian ủ bệnh của sùi mào gà có khả năng diễn ra trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm tùy thuộc vào sức đề kháng của từng người. Trung bình, giai đoạn này thường kéo dài từ 2 tới 9 tháng và điển hình nhất là 3 tháng.

- Tại thời kỳ khởi phát: Đây là giai đoạn hình thành một số dấu hiệu đầu tiên của bệnh sùi mào gà. Thường bắt đầu với sự tạo ra của một số nốt bệnh lý sùi mào nhỏ, rải rác, thưa thớt.
- Tại thời kỳ phát triển: Trong giai đoạn này, bệnh sùi mào gà tiếp tục tiến triển và số lượng nốt bệnh lý sùi mào




gà ngày càng tăng lên trên trên da hoặc niêm mạc cũng như phát triển thành những hạt lớn hơn tạo thành mào gà. Điều này làm cho hậu quả đến sinh hoạt tình dục, vệ sinh cá nhân và thi thoảng gây ra căng thẳng, lo âu cho người bị mắc bệnh.

- Tại giai đoạn biến chứng: Đây có thể được xem là giai đoạn cuối của bệnh lý sùi mào gà. nếu như không được trị liệu kịp thời, bệnh lý sùi mào gà có thể dẫn đến các biến chứng như sự lây lan của nốt bệnh lý sùi mào gà đến các cơ quan khác như ở hậu môn, vòm họng hay cổ tử cung tại nữ giới, gây ra ung thư cổ tử cung. Trong giai đoạn này, người bệnh còn hình thành tình trạng bội nhiễm, ở tại vùng tổn thương do bệnh lý sùi mào gà gây nên bị tiết dịch, lở loét, sưng tấy, dễ xuất huyết,...
- Tại thời kỳ tái phát: Sau lúc trị liệu, có

khả năng sùi mào gà sẽ không hoàn toàn biến mất. Một số người có thể gặp sự quay trở lại của bệnh, đặc biệt là khi hệ thống miễn dịch bị suy giảm hoặc khi cơ thể tiếp xúc lại với virus HPV do lối sống chuyện phòng the kém an toàn.

Những người mắc bệnh sùi mào gà cần được trị đúng cách để giảm khả năng tái phát và biến chứng. Ngoài ra, việc sử dụng biện pháp phòng tránh như bảo vệ trong chuyện ấy, tiêm chủng vaccine HPV, giữ vệ sinh âm đạo cũng khá cần thiết để giảm thiểu nguy cơ truyền nhiễm bệnh.

0988 701 408  
Vừa mới truy cập



Kết quả của xét nghiệm của vc mình như vậy có ổn ko bạn, mình vẫn chưa yên tâm

Cảm ơn bạn thuốc của bạn rất hiệu quả  
18:24



Ok ạ.. Âm tính với hpv là ổn rồi ạ  
18:30



## 6. Bệnh lý sùi mào gà có hậu quả không?

- Ung thư

Sùi mào gà là bệnh truyền nhiễm xã hội có mối liên hệ mật thiết với ung thư. Bởi sùi mào gà bên ngoài việc thường dẫn đến bởi vi rus HPV type 6 cũng như 11 là những chủng HPV lành tính, chúng còn dẫn đến bởi virus HPV type 16 và 18, là 2 chủng HPV nguy cơ cao gây ung thư điển hình nhất Ngày nay.

Xem thêm nội dung liên quan đến 8 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới ở dưới đây:

- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- sùi mào gà là gì
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà

- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc trị sùi mào gà](#)
- [Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà](#)

Theo kết quả thống kê của Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, có khoảng 10,2% phái đẹp mắc bệnh bệnh lý sùi mào gà tại cổ tử cung, 5% tại vùng hậu môn và 5% ở âm đạo cũng như sẽ tiến triển thành ung thư. Đối với phái mạnh, 15% hiện tượng mắc HPV tiến triển thành ung thư sinh dục gồm ung thư dương vật, tại vùng hậu môn và vòm họng.

## • Ảnh hưởng tới trực tràng mang thai

Sùi mào gà không trực tiếp dẫn đến ảnh hưởng tới khả năng có thai. Tuy vậy, bệnh có khả năng dẫn đến những tác hại cũng như trực tràng liên quan tới việc mang thai.

- Việc mắc nên sùi mào gà có thể dẫn tới tổn thương cho cổ tử cung, tuyến cổ tử cung, tử cung, âm đạo, âm hộ cũng như cả vùng hậu môn. Những thương tổn này có thể làm giảm tỉ lệ có thai của phụ nữ bằng cách làm cho giảm độ co bóp của tử cung.
- Nếu như bệnh không nên tìm ra kịp thời và chữa đúng cách thì có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của phụ nữ lúc mang thai. Điều này có khả năng dẫn đến sẩy thai, tử vong



thai nhi hay sinh non.

- Tăng khả năng sứt mép tử cung: những loại HPV có khả năng gây ra các tổn thương ở cổ tử cung, dẫn tới hiện trạng sứt mép tử cung, điều này tăng tỉ lệ sảy thai hoặc sinh non.
- Lan truyền cho thai nhi: Trong quá trình sinh, nếu như người mẹ bị bệnh sùi mào gà, có khả năng lan truyền cho thai nhi. nếu như bé bị nhiễm HPV, có thể gây một số hậu quả như viêm nhiễm phế quản và dạ dày thực quản.

Song vậy, rất nhiều nữ giới bị bệnh lý sùi mào gà vẫn mang thai cũng như sinh con thông thường. Để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé, cần tham khảo ý kiến của

chuyên gia và có kế hoạch chữa trị phù hợp.

- Ảnh hưởng chức năng sinh sản

Ngày nay, bình thường nhận thấy bệnh sùi mào gà không ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng sinh sản của phái mạnh hoặc nữ giới. Tuy nhiên, bệnh có thể gây nên những biến chứng đáng lo ngại, hậu quả đến sức khỏe sinh sản nếu không nên chẩn đoán cũng như chữa kịp thời.

Với phụ nữ, bệnh sùi mào gà có khả năng hậu quả tới sức khỏe sinh sản theo những cách sau:

- Sùi mào gà tiềm ẩn nguy cơ diễn tiến thành ung thư cổ tử cung nếu lý do gây bệnh lý sùi mào gà

được xác định do HPV type 16 và 18. Ung thư cổ tử cung tước đoạt thiên chức làm cho mẹ của phái đẹp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng sinh sản của họ.

- Bệnh có khả năng dẫn đến tổn thương mô niệu sinh dục, dẫn đến tăng khả năng viêm cũng như viêm nhiễm tại khu vực tử cung, vùng kín hoặc tại vùng chậu dẫn đến khó khăn trong việc thụ thai.
- Một số dạng giải phẫu chữa bệnh lý sùi mào gà (như nhiệt trị liệu, cắt hay loại bỏ...) có khả năng gây nên thương tổn đến ở vùng sinh dục, ảnh hưởng đến chức năng tiếp xúc tình dục hay có thai.

Với đàn ông, sùi mào gà không được điều trị nhanh chóng và đúng cách có thể dẫn tới chứng tắc nghẽn miệng sáo, tắc nghẽn ống dẫn tinh, làm biến dạng bộ phận sinh dục nam, làm suy giảm khả năng sinh sản của phái mạnh. Các nghiên cứu còn chỉ ra, virút HPV gây bệnh sùi mào gà còn có khả năng làm suy giảm tỉ lệ vận động của tinh trùng, gây vô sinh tại đàn ông.

Việc tiếp cận cũng như điều trị sớm sùi mào gà, đồng thời tiến hành việc phòng tránh truyền nhiễm sẽ giúp giảm nguy cơ các tác hại dẫn đến hậu quả tới khả năng sinh sản và uy tín đời sống sau này.

## **7. Chẩn đoán bệnh sùi mào gà**

Chẩn đoán sùi mào có thể giúp người bệnh chủ động nắm bắt được tình trạng bị

bệnh của bản thân để kịp thời tiếp nhận một số phác đồ điều trị khoa học tại giai đoạn đầu, giúp hiệu quả chữa bệnh được tối ưu. có khả năng chẩn đoán bệnh lý sùi mào gà thông qua các dấu hiệu trên lâm sàng sau:

- Tạo ra các u nhỏ màu hồng hoặc màu da, tạo thành thành mụn nước hay mọc thành từng nhóm, thường giống như cụm sùi. Một số u này thường tạo ra ở vùng kín, bao gồm cậu bé, ở hậu môn, môi, miệng và lưỡi, gây nên cảm giác đau đớn, ngứa ngáy hoặc khó chịu ở vùng có một số u, đôi khi có xuất huyết, đặc biệt là khi chuyện ấy. dược sĩ chuyên khoa có khả năng kiểm tra bằng mắt thường để phát hiện một số dấu hiệu này.
- Dùng tinh thể axit axetic: b.sĩ có khả năng sử dụng tinh thể axit acetic để làm sáng các ở tại vùng bị nhiễm sùi

mào gà. lúc tiếp xúc với cụm mụn, tinh thể này sẽ biến mụn trở nên trắng sáng, giúp phát hiện nhanh hơn. có khả năng bôi lên cũng như để trên bề mặt da từ 2 đến 5 phút, riêng với ở hậu môn là khoảng 15 phút để tinh thể có khả năng phát huy tác dụng.

- Lấy mô bệnh phẩm: nếu một số cách thức trên không chính xác hay chưa đáp ứng, dược sĩ chuyên khoa có thể lấy trực tiếp một mẫu mô từ một số tại vùng bị nhiễm bệnh sùi mào gà (nốt mụn, u nhú,...) để dẫn vào phòng thí nghiệm, phân tích và xem xét bằng kính hiển vi nhằm xem bên trong những nốt bệnh sùi có chứa virus dẫn đến bệnh lý sùi mào gà hoặc không? Bệnh đang xấu đi tại thời kỳ nào?.
- Xét nghiệm máu: Xét nghiệm này được áp dụng với các đối tượng đang

ngghi ngờ bản thân mắc bệnh sùi mào gà tuy nhiên chưa xuất hiện các dấu hiệu cụ thể. Mẫu máu của đối tượng được đem đi xét nghiệm tìm kiếm sự hiện diện của virus HPV.

- Xét nghiệm mẫu dịch: virus dẫn tới bệnh lý sùi mào gà có khả năng khu trú trong dịch tiết của bệnh nhân, chẳng hạn như dịch vùng kín tại nữ giới cũng như dịch niệu đạo ở nam), phải việc xét nghiệm mẫu dịch có khả năng xác định được tình hình truyền nhiễm và diễn biến của bệnh.
- HPV Cobas – Test: kỹ thuật này lấy một mẫu tế bào đã chết ở cổ tử cung phái đẹp để thực hiện xét nghiệm tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung cũng như thực hiện những xét nghiệm tìm kiếm sự hiện diện của vi rus HPV cùng một lúc. Công nghệ xét nghiệm HPV Cobas – Test có độ nhạy tìm ra bệnh và vi rus dẫn tới bệnh cực kỳ

cao có thể lên đến 90–95%.

- Xét nghiệm PCR xác định type HPV: phương pháp chẩn đoán này giúp chuyên gia y tế xác định người bệnh có nhiễm HPV gây bệnh lý sùi mào gà hay không? nếu có, xác định được HPV gây ra bệnh thuộc type nào? Xét nghiệm này được thực hiện qua mẫu bệnh phẩm được lấy từ cổ tử cung, vùng kín hoặc mảnh sinh thiết ở cổ tử cung phụ nữ, mẫu niệu đạo/ dịch miệng sáo tại nam giới.

Nếu phát hiện ra bệnh sùi mào gà từ bất kỳ cách thức nào, được sĩ sẽ dẫn ra phương án chữa phù hợp, căn cứ vào mức độ cũng như tình trạng của bệnh.

Nếu như nghi ngờ bản thân mắc bệnh sùi mào gà, nên ngay lập tức đến



gặp được sĩ hoặc b.sĩ để được chẩn đoán cũng như trị nhanh chóng.

## 8 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới



Thuốc chữa trị Sùi Mào Gà Podophyllin 25 | 8 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam

giới



- Giá thuốc chính hãng: 600.000 VNĐ.
- Đặt mua ở nhà thuốc: SĐT [0988701408](tel:0988701408) hoặc Zalo [0988701408](tel:0988701408).
- Giao hàng tận nơi miễn phí ship, bọc thuốc kỹ càng, bảo mật kiến thức tuyệt đối cho người mua.
- Thuốc xuất xứ Thái Lan chính hãng cam kết chất lượng 100%.
- Đội ngũ nhân viên giải đáp hỗ trợ nhiệt tình đến khi khỏi hẳn.

## **8. Cách phòng ngừa bị bệnh bệnh sùi mào gà**

## **8.1. Tiêm ngừa vắc xin Gardasil/Gardasil 9 để ngăn ngừa vi rút HPV**

Vắc xin Gardasil cũng như Gardasil 9 là loại vắc xin được dùng để phòng tránh sự xâm nhập của vi rút Human Papillomavirus (HPV), gây ra những bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục. Vắc xin Gardasil đã được chứng minh là có hiệu quả bảo vệ và đảm bảo tính an toàn sau tiêm cao, đã được ứng dụng tiêm chủng dự phòng những căn bệnh tình dục do HPV dẫn tới trên nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC đang có đầy đủ 2 loại vắc xin phòng HPV với hiệu quả bảo vệ cao Ngày nay là Gardasil 4 và Gardasil 9. Trong đó,

Gardasil 4 là vắc xin tứ giá với chức năng bảo vệ cơ thể khỏi 4 chủng virus HPV thường thấy tại người là HPV 6, 11, 16 và 18.

Vắc xin Gardasil có khả năng phòng một số căn bệnh do nhiễm vi rus HPV như u nhú sinh dục (sùi mào gà, mụn cóc sinh dục), ung thư cổ tử cung, ung thư vòm họng, ung thư ở vùng hậu môn,... được kê toa dành cho trẻ em gái cũng như phái đẹp trong độ tuổi từ 9 tới 26 tuổi.

Bên cạnh Gardasil 4, còn có vắc xin Gardasil 9 với hiệu quả và phạm vi bảo vệ vượt trội hơn, có thể bảo vệ cơ thể khỏi sự lây nhiễm của 9 chủng vi rút HPV nguy hiểm cũng như phổ biến nhất Hiện tại là HPV type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58.

Vì vậy, Gardasil 9 có thể phòng bệnh ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, ung thư ở vùng hậu môn, những tổn thương tiền ung thư và loạn sản, mụn cóc sinh dục cũng như bệnh lý do nhiễm vi rút HPV,... với hiệu quả bảo vệ gần như tuyệt đối, lên đến 94%. Vắc xin Gardasil 9 được kê toa tiêm chủng cho con nít nam, trẻ em nữ, thanh niên nam nữ, người dân LGBT, MSM,... từ 9 tới dưới 27 tuổi.

## **8.2. Khám sức khỏe định kỳ**

Khám sức khỏe định kỳ là một kỹ thuật quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe tổng thể của mỗi người, đặc biệt là việc phát hiện và phòng ngừa bệnh tật. Trong số những bệnh tật mà kiểm tra sức khỏe định kỳ có khả năng phòng tránh được, bệnh lý sùi mào gà là một trong các bệnh

lan truyền tương đối phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ.

Việc thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phòng tránh được sùi mào gà giúp tìm ra nhanh chóng mầm mống dẫn đến bệnh, từ đó tự giác ứng dụng những giải pháp ngăn chặn sự diễn tiến nguy hiểm của bệnh. Theo khuyến cáo của chuyên gia, phải thực duy trì thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ đều đặn mỗi 6 tháng 1 lần vì cứ chu kỳ nửa năm, cơ thể người lại bắt đầu xuất hiện các thay đổi đáng kể.

Để đảm bảo sức khỏe cũng như ngăn ngừa tối đa bệnh sùi mào gà, cộng đồng nên thực hiện thăm khám sức khỏe định kỳ cũng như tuân theo một số phương pháp phòng ngừa đề xuất bởi một số dược

sĩ.

## 8.3. Sinh hoạt tình dục lành mạnh

Sinh hoạt tình dục lành mạnh không thể hoàn toàn phòng tránh được bệnh sùi mào gà, tuy nhiên có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh. Bệnh lý sùi mào gà là một bệnh nhiễm trùng ở âm đạo do vi rút gây ra, gọi là virus HPV (Human Papillomavirus). Các phương pháp giúp giảm khả năng mắc bệnh sùi mào gà bằng cách sinh hoạt tình dục lành mạnh bao gồm:

- Dùng các phương pháp an toàn lúc quan hệ tình dục: sử dụng bao cao su có thể giúp giảm tỉ lệ lan truyền HPV trong các cuộc quan hệ. Tuy vậy, bao cao su không cần là giải pháp 100% an toàn, vì không thể bảo vệ hoàn

toàn vị trí chưa được che phủ bởi BCS. Thêm nữa, nên giảm thiểu nhiều nhất hiện tượng quan hệ tình dục qua đường miệng.

- Duy trì mỗi giao hợp hôn nhân chung thủy 1 vợ - 1 chồng, không quan hệ tình sử dụng với khá nhiều bạn tính, nhất là với các bạn tình chưa được xác định rõ tình trạng sức khỏe.

## **8.4. Bỏ ngay những thói quen xấu**

Để phòng ngừa bệnh lý sùi mào gà, cần phải từ bỏ các thói quen xấu Sau đây ngay lập tức, bởi chúng là các yêu cầu thúc đẩy cơ thể bị mắc bệnh sùi mào gà:

- Khi quan hệ vợ chồng không an toàn: bệnh sùi mào gà được lây nhiễm chủ yếu qua con đường dục tình. cần chú



ý dùng BCS trong quá trình giao hợp cũng như chỉ phải phát sinh quan hệ tình dục với 1 bạn tình đã thử nghiệm sức khỏe an toàn.

- Chia sẻ vật dụng cá nhân: những dụng cụ như dao cạo, khăn tắm, quần áo nội y cần dùng riêng, không chia sẻ với người khác để tránh tiếp xúc trực tiếp với những tế bào bị nhiễm HPV, nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà.
- Thói quen sống kém lành mạnh: giảm thiểu một số cuộc vui, ăn chơi không an toàn, không xuất hiện trong môi trường rất nhiều nguy cơ gây ra bệnh như quán bar, hộp đêm.
- dùng chất kích thích như hút thuốc cũng như uống rượu bia: Hút thuốc lá cũng như uống quá khá nhiều rượu bia có thể làm cho suy giảm hệ miễn dịch của cơ thể, dễ dàng gây nên một

số bệnh lý, trong đó có sùi mào gà.

- Lối sống xấu khi vệ sinh cơ thể: cần vệ sinh cơ thể hàng ngày, chăm chỉ thay quần áo, thường xuyên lau rửa âm đạo giúp phòng tránh nguy cơ mắc bệnh lây lan từ tế bào HPV.

## **9. Các cách thức chữa trị bệnh sùi mào gà**

Mặc dù bệnh sùi mào gà hầu hết đều dấu hiệu qua một số triệu chứng là nốt bệnh sùi không nguy hiểm nhưng bệnh vẫn có thể dẫn tới nhiều tác hại nghiêm trọng nếu nguyên nhân dẫn tới bệnh là các chủng virus HPV thuộc phân nhóm nguy cơ cao gây ra ung thư.

Đối với một số trường hợp bệnh tuyệt đối không chăm sóc đúng cách và chữa

nhANH chóng, bệnh sùi mào gà có thể phát triển nặng nề hơn, dẫn đến biến dạng tại chỗ (niêm mạc miệng, cơ quan sinh sản, ở vùng hậu môn, vòm họng,...) hay phát triển thành ung thư biểu mô tế bào vảy dạng nhú (sùi mào gà khổng lồ), một số nốt sần dạng Bowen, loạn sản,...

Hơn nữa, bệnh lý sùi mào gà còn gây ra cản trở quá trình sinh nở, gây nên hại cho thai nhi. Vì vậy, dù nặng hoặc nhẹ, bệnh lý sùi mào gà cần được chú ý chăm sóc đúng cách và tiến hành điều trị càng sớm càng tốt. Một vài phương pháp trị bệnh sùi mào gà điển hình Ngày nay gồm có:

- Trị liệu bằng thuốc: Có khá nhiều loại thuốc có khả năng dùng để điều trị bệnh sùi mào gà, bao gồm kem bôi thoa, thuốc,.. với công dụng làm cho khô cũng như làm rụng một số u sùi.

Một số thuốc đặc chữa trị bệnh lý sùi mào gà cơ bản như Podophyllotoxin (podofilox), Imiquimod, Sinecatechins, Bichloroacetic acid (BCA), Trichloroacetic acid (TCA) nồng độ cao từ 80-90%,... Trong đó, điển hình nhất là podofilox được dùng ngoài da với khả năng gây nên độc chết tế bào dẫn đến hại ở chỗ, khiến chúng ngừng phân chia, khiến mô bị hoại tử cũng như tự tiêu biến.

- Trị bằng liệu trình đốt điện (Electrocautery): kỹ thuật này dùng dòng điện để làm cho nóng và nhiệt trị liệu cháy các u bệnh lý sùi, tiêu diệt vi rus dẫn tới bệnh.
- Trị liệu bằng phẫu thuật: kỹ thuật này được sử dụng để phẫu thuật cắt bỏ các khối/ mảng/ cụm/ nốt sùi mào gà tại chỗ. Đây là phương thức thích hợp để ứng dụng cho những hiện tượng chưa đáp ứng với các phương thức

khác.

- Trị bằng đơn thuốc lạnh (Cryotherapy): Là phương pháp sử dụng nhiệt độ cực thấp bằng cách xịt nitơ lỏng lên ở tại vùng bị thương tổn do bệnh sùi mào gà gây nên để dẫn tới đông lạnh, làm hư hại tế bào bệnh sùi mào gà, cuối cùng làm cho rụng một số u. kỹ thuật này khá an toàn, có thể áp dụng để trị liệu cho những đối tượng là phái đẹp đang mang thai, tuy vậy kỹ thuật này lại gây nên khá nhiều bất tiện sau khi thực hiện như có thể dẫn tới hoại tử tế bào, đau đớn, bỏng lạnh, rát, gây ra bong nước và để lại sẹo.
- Chữa bằng laser CO2 (Vaporization): phương thức này sử dụng tia laser để đốt và làm cho sạch những khối u bệnh sùi mào gà.
- Tăng cường/ điều hòa hệ miễn dịch:

Bổ sung vitamin C, E, A, Zinc, Selenium cũng như L-Arginine để tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại HPV cũng như giảm tỉ lệ tái phát bệnh lý sùi mào gà. hay dùng những loại thuốc bôi bên ngoài da hoặc dạng tiêm để điều hòa miễn dịch trên một số ở tại vùng thương tổn do bệnh lý sùi mào gà gây nên như Interferon, Imiquimod, Sinecatechin, ...

Xem thêm nội dung liên quan đến 8 Thuốc trị sùi mào gà Tại Nhà ở Nữ Nam giới ở dưới đây:

- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)

- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)

- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Cách chữa sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà tại nhà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)
- [Cách trị sùi mào gà](#)



Cần tìm hiểu kỹ về cách thức điều trị bệnh lý sùi mào gà nào thích hợp nhất với tình trạng của mình cũng như tham khảo ý kiến của dược sĩ chuyên khoa trước khi tiến hành chữa.

## **10. Cách chăm sóc người mắc bệnh sùi mào gà**

Để chăm sóc người bị bệnh sùi mào gà, có thể tham khảo thực hiện các phương pháp sau đây:

- Đảm bảo vệ sinh cá nhân: người bị bệnh nên giữ vệ sinh âm đạo sạch sẽ, tắm rửa hàng ngày bằng nước ấm và xà phòng lành tính với da. Tránh dùng vật dụng cá nhân chung như khăn tắm, quần áo với người khác để tránh lây nhiễm.
- Chữa trị đúng cách: người bị bệnh

phải tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa để được chỉ định trị liệu phù hợp. Có nhiều cách thức trị liệu bệnh lý sùi mào gà như nhiệt trị liệu điện, trị liệu bằng laser, quang động chữa trị, hay sử dụng thuốc bôi đặc trị liệu,... người bị bệnh nên tuân thủ đúng quy trình chữa, không tự ý dùng thuốc hoặc thay đổi liều lượng.

- Giảm thiểu giao hợp tình dục: người mắc bệnh cần hạn chế đời sống chăn gối để tránh truyền nhiễm cho đối tác cũng như tránh làm thương tổn tại vùng bệnh. nếu như giao hợp, cần dùng BCS hay màng chắn y khoa.
- Giảm stress: Cân bằng đời sống, giữ tâm trạng dễ chịu, ăn uống và sinh hoạt đúng giờ giúp cơ thể giảm căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch để chống lại virút.
- Bổ sung dinh dưỡng: Ăn khá nhiều


rau, quả, hạt, chất xơ cũng như protein; tránh thực phẩm giàu con đường, chất béo và đồ ăn nhanh để cải thiện sức khỏe và giúp đỡ chữa.

- Giúp đỡ tinh thần: Động viên, an ủi và hỗ trợ người bị bệnh trong quá trình điều trị để họ không cho rằng cô đơn hay áp lực.
- Theo dõi và kiểm tra: bệnh nhân phải tham khảo ý kiến b.sĩ định kỳ trong quá trình điều trị cũng như sau khi hoàn thành chữa trị để đảm bảo hiệu quả và theo dõi sát sao bất kỳ hậu quả nào có khả năng xảy ra, từ đó dẫn ra một số phương pháp xử lý kịp thời.

Vừa mới

0988701408

18:11 Hôm nay



Nhà Thuốc Bình Tâm

Được sĩ tư vấn 0988701408

Trị bệnh sùi mào gà tại nhà

Kết quả ngon rồi e

18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ



Tin nhắn



## 11. Những câu hỏi hay gặp về bệnh sùi mào gà

- Sau lúc bị nhiễm HPV bao lâu thì sùi mào gà xuất hiện?

Trong một số tình trạng, sùi mào gà có khả năng xuất hiện từ vài tuần tới vài tháng sau khi tiếp xúc với virus. Song vậy, có một số người có khả năng không bao giờ tiến triển bệnh lý sùi mào gà dù đã nhiễm HPV.

Trong những trường hợp, hệ thống miễn dịch của cơ thể có thể tiêu diệt vi rút HPV trước khi nó dẫn tới bất kỳ biểu hiện hay hậu quả nào, trong khi một số hiện tượng khác có thể phát triển bệnh lý sùi mào gà

và một số biến chứng liên quan.

Nếu như bạn thiếu tự tin về tình trạng sức khỏe của mình hay nghi ngờ rằng bạn có khả năng đã tiếp xúc với HPV, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc bác sĩ để được khám và lời khuyên chữa trị thích hợp.

- Sùi mào gà có khả năng tự khỏi không?

**KHÔNG.** Hiện nay vẫn chưa có bất kỳ kỹ thuật hoặc loại thuốc nào có thể điều trị đặc hiệu bệnh sùi mào gà. Bởi nguyên do chính gây ra bệnh sùi mào gà là những chủng vi rus HPV, Chính vì thế để chữa trị được sùi mào gà, cần phải điều trị triệt để sự hiện diện và gây ra hại của những chủng vi rút này. Nhưng ở thời điểm Ngày

nay vẫn chưa có cách thức trị dứt điểm HPV, vì thế sùi mào gà không thể tự khỏi phải việc ngăn ngừa là yếu tố được ưu tiên hiệu quả nhất đối với chứng bệnh cực kỳ dai dẳng và khó chịu này.

- Sùi mào gà có để lại sẹo không?

có thể. Dù bằng phương pháp trị nào, bệnh lý sùi mào gà vẫn để lại sẹo, bởi đây là những tổn thương ở cấp độ tế bào, tương đối khó có khả năng lành lại như trạng thái đầu tiên. Tuy nhiên, vẫn có khả năng lưu ý một số biện pháp sau để hạn chế tối đa sự mất thẩm mỹ của sẹo do bệnh sùi mào gà để lại dẫn đến ra:

- Chọn phương thức trị phù hợp với hiện trạng bệnh lý của bản thân, phải tham khảo ý kiến bác sĩ để dẫn ra

quyết định chính xác nhất.

- Sau khi trị, cần chú ý chăm sóc vết thương đúng cách để vết thương mau lành cũng như giảm khả năng để lại sẹo lớn, mất thẩm mỹ.
- Ngừng dùng thuốc trị hay thay đổi kỹ thuật chữa theo kê toa của dược sĩ chuyên khoa nếu thấy kết quả không như mong muốn hay có một số hậu quả không mong muốn xảy ra.

Kiên trì thực hiện trị cho đến lúc sùi mào gà hoàn toàn biến mất, để tránh sự quay trở lại của bệnh cũng như làm cho tăng tỉ lệ để lại sẹo.

Bệnh sùi mào gà không chỉ gây một số triệu chứng sùi không nguy hiểm trên nhô lên khỏi da mà còn gây ra khá nhiều ảnh



hưởng về mặt thẩm mỹ, tâm lý, gây nên một số biến chứng nghiêm trọng như viêm nhiễm, biến dạng cơ quan sinh dục, sinh ung thư, ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản tại cả nam giới và nữ giới.

Chính vì vậy, đối với bệnh lý sùi mào gà, ngăn ngừa là cách đối mặt hiệu quả nhất, giúp cơ thể dự phòng được sự xâm nhập cũng như gây nên hại của virus HPV – nguyên do chính gây sùi mào gà và những bệnh lây qua đường tình dục phổ biến và nguy hiểm nhất Ngày nay.